



CAMEROUN

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES MAPE ET AP, SE 11, 2024



PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE, SE 11, 2024






EVOLUTION DE LA COMPLETUDE DES RAPPORTS PAR REGION SE 11, 2024

0.4 MAPE HEBDOMADAIRE (FO...
Week 9 2024-02-26 - 2024-03-03


- [0 - 50] 0 - 50 (0)
- [50 - 90] 50 - 90 (5)
- [90 - 100] 90 - 101 (5)



SE 09, 2024

0.4 MAPE HEBDOMADAIRE (FO...
Week 10 2024-03-04 - 2024-03-10


- [0 - 50] 0 - 50 (0)
- [50 - 90] 50 - 90 (6)
- [90 - 100] 90 - 101 (4)



SE 10, 2024


DLMEP_Complétude Globale de...
Week 11 2024-03-11 - 2024-03-17

- [0 - 50] 0 - 50 (0)
- Yellow: [50 - 90] 50 - 90 (4)
- Green: [90 - 100] 90 - 101 (6)




SE 11, 2024

EVOLUTION DE LA COMPLÉTUDE DES RAPPORTS PAR DISTRICTS SE 11, 2024





EVOLUTION DE LA COMPLETUDE DES RAPPORTS AU NIVEAU DES FOSA PAR REGION SE 11, 2024





COMPLETITUDE ET PROMPTITUDE DES RAPPORTS PAR REGION SE 11, 2024

Régions	Rapports reçus	Rapports attendus	Complétude %	Rapports reçus à temps	Promptitude %
Adamaoua	221	229	96,5	178	77,7
Centre	1938	2058	94,2	1636	79,5
Est	222	305	72,8	203	66,6
Extrême-Nord	446	489	91,2	388	79,3
Littoral	1077	1191	90,4	1015	85,2
Nord	336	345	97,4	320	92,8
Nord-Ouest	294	423	69,5	225	53,2
Ouest	751	968	77,6	674	69,6
Sud	287	319	90	258	80,9
Sud-Ouest	326	367	88,8	272	74,1
Total	5898	6694	88,1	5169	77,2



COMPLETITUDE ET PROMPTITUDE HEBDOMADAIRE DES STRATEGIES VERTICALES, SE 11 2024

Responsables	Rapports attendus	Rapports reçus	Rapports reçus à temps	Complétude %	Promptitude %
DSF (Décès maternels, périnataux et accouchements)	1	1	0	100	0
PEV(Maladie évitable par la Vaccination)	1	1	0	100	0
CPC (Grippes Saisonnières, données biologique des MAPE)	2	2	2	100	100
DLMEP (SFE, CAFETP)	2	1	1	50	50
ONSP (Alerte des USPPI*)	1	1	0	100	0
LNSP	1	1	0	100	0
ONACC	1	1	0	100	0
TOTAL	9	8	3	88.8%	33.3%



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DES MAPE ET AP SE 11, 2024



MALADIES A DECLARATION HEBDOMADAIRE SE 11, 2024

MAPE	Nouveaux Cas	Nouveaux Décès	Echantillons prelevés	Cas confirmés	Cumul Cas	Cumul décès	Cumul Echantillons prelevés	Cumul cas confirmés	Observations
Fièvre Charbonneuse	0	0			0	0			
Chikungunya	0	0			0	0			
Cholera	4	0			245	45			LIT(4/0)
Dengue	0	0			0	0			
Diarrhée avec déshydratation chez les moins de cinq ans	907	0			7690	200			TOUTES LES REGIONS CE(169/8), EST(125/0), EXT(196/0), LIT(127/0)
Diarrhée sanglante	243	0			1825	133			TOUTES LES REGIONS CE(83/0)
Dracunculose	0	0			2	0			
Diphtherie	0	0			2	1			
Envenimation	93	0			682	64			TOUTES LES REGIONS
FHV	0	0			33	0			
Fièvre Jaune	80	0			766	113			TOUTES LES REGIONS OU(12/0)
Fièvres typhoides	13448	120			115538	1041			TOUTES LES REGIONS
Meningite	23	0			452	85			TOUTES LES REGIONS SAUF AD, EST, LIT, OU
Paludisme	43273	156			374039	2683			TOUTES LES REGIONS
PFA	15	0			594	83			OU(15/0)
Peste	0	0			0	0			



MALADIES A DECLARATION HEBDOMADAIRE SE 11, 2024

MAPE	Nouveaux Cas	Nouveaux Décès	Echantillon s prelevés	Cas confirmés	Cumul Cas	Cumul décès	Cumul Echantillons prevevés	Cumul cas confirmé s	Observations
Morsures de chien	105	0			1219	88			TOUTES LES REGIONS CE(20/8), EST(24/9), EN(31/0) NO(13/0)
Morsures de serpent	129	1			853	94			TOUTES LES REGIONS CE(22/0) EN(35/0) N(24/1) OU(19/0)
Rage	1	1			230	65			EN(1/1)
Rougeole	84	0			533	104			CE(9/0) EST(21/0) EN(19/0) NO(9/0), OU(10/0)
COVID-19	53	0			541	76			CE(3/0) EST(18/0) NO(25/0) OU(7/0)
SRAS	0	0			389	0			
Syndrome grippal	4053	10			43363	486			TOUTES LES REGIONS
TNN	6	0			187	149			CE(2/0), EST(2/0), NO(2/0)
Variole du Singe (Monkey Pox)	3	0			143	99			SW(2/0), Lit(1/0)
Variole	0	0			0	0			
Accouchement assisté	8418				72869				
Deces maternels		29				614			
Deces Néonatal précoce		52				417			
Décès Néonatal tardif		31				222			
Naissance vivante	7500				59326				
Mortinaissance		152				2290			CE(25), EN(12), NO(24) OU(25) SUD(25)



MORSURES DE SERPENT, SE 11, 2024

Régions / DS	Morsures de serpent						Observations
	Nouveaux Cas	Nouveaux Décès	Létalité (%)	Cas cumulés	Décès cumulés	Létalité cumulée (%)	
Adamaoua	8	0	0	63	1	1,59	
Centre	22	0	0	198	10	5,05	
Est	11	0	0	93	1	1,07	
Extrême-Nord	25	0	0	212	9	4,24	
Littoral	3	0	0	37	0	0,0	
Nord	24	1	4,16	167	12	7,18	DS Touboro/HD Touboro
Nord Ouest	4	0	0	39	2	5,13	
Ouest	10	0	0	96	1	1,04	
Sud	4	0	0	41	0	0,0	
Sud-Ouest	0	0	0	14	0	0,0	
TOTAL	111	1	0,9	960	38	3,96	



SITUATION DE LA RAGE ET DES MORSURES DE CHIEN, SE 11, 2024

Régions	Cas de Morsures de Chiens		Cas suspects de Rage				Observations	
	Nouveaux Cas	Cas cumulés	Nouveaux		Cumul			
			Cas	Décès	Cas	Décès		
Adamaoua	6	51	0	0	1	0		
Centre	20	310	0	0	0	0		
Est	15	129	0	0	0	0		
Extrême-Nord	22	227	1	1	3	1	DS Koza	
Littoral	1	127	0	0	0	0		
Nord	5	98	0	0	1	0		
Nord Ouest	6	76	0	0	0	0		
Ouest	9	184	0	0	0	0		
Sud	7	78	0	0	0	0		
Sud-Ouest	14	64	0	0	0	0		
TOTAL	105	1344	1	0	5	1		




CAMPS DES RÉFUGIÉS, MINAWAO/EN, SE 11, 2024

MALADIES / EVENEMENTS	Nouveaux Cas	Nouveaux Décès	Echantillons prélevés	Cas confirmés	Cumul Cas	Cumul décès	Cumul Echantillons prélevés	Cumul cas confirmés
Cholera	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Diarrhée sanglante	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
FHV	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Fièvre Jaune	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Fièvre typhoïde	6	0	NA	NA	82	0	NA	NA
Méningite	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Paludisme	66	0	NA	NA	1842	0	NA	NA
PFA	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Morsures de chien	0	0	NA	NA	3	0	NA	NA
Morsures de serpent	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Rougeole	0	0	NA	NA	6	0	NA	NA
SRAS	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
TNN	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
Accouchement assisté	24			298				
Décess maternels		0				0		
Décess Néonatal précoce		0				0		
Décess Néonatal tardif		0				0		
Naissance vivante	24			297				
Mortinaissance		0				0		



SURVEILLANCE SENTINNELLE GRIPPE, SE 11, 2024





PERFORMANCES DES SITES SENTINELLES DE LA GRIPPE, SE 11, 2024

Région	DS	Structure	Echantillons attendus par semaine	Complétude de transmission des échantillons par semaines épidémiologiques					Complétude de transmission annuelle des échantillons	
				SE7	SE8	SE9	SE10	SE11	Cumul des échantillons transmis	Pourcentage de transmission annuel
Adamaoua	District Ngaoundere Urbain	Centre de Santé Intégré de GadaMabanga	4	2	9	5	9	6	58	131,8
Centre	District Nkolndongo	Centre d'Animation Social et Sanitaire de Yaoundé	4	5	3	0	0	0	18	40,9
Centre	District Mvog-Ada	Centre Hospitalier d'Essos de Yaoundé	8	14	12	4	8	2	99	112,5
Centre	District Djoungolo	Centre Médical Marie Reines d'Etoudi de Yaoundé	4	0	6	0	3	1	36	81,8
Centre	District Djoungolo	Hôpital Jamot de Yaoundé	8	11	7	7	0	5	56	63,6
Centre	District d'Efoulan	Centre Médico-Social de l'Ambassade de France	4	0	6	1	2	2	21	47,7
Est	District Bertoua	Hôpital Régional de Bertoua	4	0	6	0	5	3	32	72,7
Extrême-Nord	District Maroua II	Hôpital Régional de Maroua	4	3	2	7	9	9	77	175,0
Littoral	District Bangue	Hôpital Catholique Notre Dame de l'Amour - Logpom - Douala	8	8	0	2	6	7	47	53,4
Littoral	District Bonassama	Hôpital Catholique Saint Albert Le Grand - Bonabéri - Douala	8	9	6	3	9	5	103	117,0
Nord	District Garoua II	Centre de Santé Intégré de Foubéré	4	3	3	13	13	9	60	136,4
Nord	District Garoua I	Hôpital Régional de Garoua	4	7	0	7	0	0	27	61,4
Nord	District Garoua II	Centre de Santé Intégré de Poumpoure	4	6	8	7	8	7	55	125,0
Nord	District Garoua II	Centre de Santé Intégré de Roumde Adjia	4	13	10	7	9	9	137	311,4
Nord-Ouest	District Bamenda	Saint Blaise Catholique Hospital Big Mankon - Bamenda	4	4	6	4	5	0	38	86,4
Ouest	District Bandjoun	Centre de Santé Médicalisé de Semto de Bandjoun	4	7	0	5	0	6	56	127,3
Ouest	District Foumban	Centre Médicalisé Kueka - Foumban	4	8	0	10	5	5	93	211,4
Sud	District Ebolowa	Hôpital Régional d'Ebolowa	4	0	4	0	0	0	12	27,3
Sud-Ouest	District Buea	Mount Mary Hospital de Buéa	4	0	11	9	4	0	42	95,5
Cameroun			92	100	99	91	95	76	1067	109,4



SURVEILLANCE SENTINELLE DE LA GRIPPE HUMAINE AU CAMEROUN, SE 11, 2024




Figure : Nb de prélèvements analysés et détectés selon les types (histogramme) et Taux de positivité pour la grippe (courbe) à la 11^e SE 2024, Cameroun

Tableau : Fréquences et types de virus grippaux détecté à la 11^e SE 2024, Cameroun

	semaine 11		cumulé	
	#	%	#	%
Nombre des cas reçus	77		1067	
Nombre de cas analysés	77		1067	
Nombre de cas positifs	05	06,5	93	08,7
Type A	05	100,0	29	31,1
A/H1N1(2009)	01		16	
A/H1N1	00		00	
A/H3N2	04		13	
A/ non sous-typable	00		00	
Type B	00	0,0	64	68,9
B/Yamagata	00		00	
B/Victoria	00		64	
B/non sous-typable	00		00	

- **77prélèvements analysés** par le laboratoire CPC au cours de la semaine 11-2024
- **Pourcentage de positivité** en virus grippal = **06,5% (05/77)** et **02,6% (02/77)** en **SARS-CoV-2**.



TESTING SYSTEMATIQUE DE COVID-19 DANS LES SSG, SE 11, 2024

Région	Site sentinelle	Nouveau (SE 11)			Cumul depuis la SE 09, 2024		
		Analysé	Positif	% Positivité	Analysé	Positif	% Positivité
Adamaoua	Centre de Santé Intégré de GadaMabanga	6	0	0	6	0	0
Centre	Centre d'Animation Social et Sanitaire de Yaoundé	-	-	-	-	-	-
Centre	Centre Hospitalier d'Essos de Yaoundé	-	-	-	-	-	-
Centre	Centre Médical Marie Reines d'Etoudi de Yaoundé	-	-	-	-	-	-
Centre	Hôpital Jamot de Yaoundé	3	0	0	6	0	0
Centre	Centre Médico-Social de l'Ambassade de France	4	0	0	4	0	0
Est	Hôpital Régional de Bertoua	-	-	-	7	0	0
Extrême-Nord	Hôpital Régional de Maroua	-	-	-	-	-	-
Littoral	Hôpital Catholique Notre Dame de l'Amour - Logpom - Douala	-	-	-	-	-	-
Littoral	Hôpital Catholique Saint Albert Le Grand - Bonabéri - Douala	-	-	-	-	-	-
Nord	Centre de Santé Intégré de Foulbéré	6	1	16,7	24	1	4,2
Nord	Hôpital Régional de Garoua	-	-	-	-	-	-
Nord	Centre de Santé Intégré de Poumpoure	-	-	-	-	-	-
Nord	Centre de Santé Intégré de Roumde Adjia	7	0	0	22	1	4,5
Nord-Ouest	Saint Blaise Catholique Hospital Big Mankon - Bamenda	-	-	-	-	-	-
Ouest	Centre de Santé Médicalisé de Semto de Bandjoun	-	-	-	-	-	-
Ouest	Centre Médicalisé Kueka - Foumban	-	-	-	-	-	-
Sud	Hôpital Régional d'Ebolowa	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	Mount Mary Hospital de Buéa	-	-	-	-	-	-
Cameroun		26	1	3,8	69	2	2,9



PERFORMANCE DES MEV, SE 11, 2024





SYNTHESE HEBDOMADAIRE DE NOTIFICATION DES MEV

SE 11, 2024


MEV	Cumul des cas investigués	Cas enregistrés au cours de la semaine 11 au PREB-Y	Cas notifiés à la semaine 11	Cas investigués positifs / probables / confirmés			DS ayant été déclarés en épidémie en 2024		
				Nouveaux cas positifs/probables	Cumul cas positifs/probables	Cas confirmés/séronutralisation			
PFA	160 (160 <15 ans)	23	01	0	0	0			
ROUGEOLE	465 (67 Line list)	48	08	0	110	191	Adamaoua: Tibati, Tignère; Extrême-Nord: Fotokol, Mokolo; Littoral: Cité des Palmiers; Nord: Bibémi, Garoua 1, Garoua 2, Golombe, Ngong, Pitoa, Rey-Bouba ;		
FIEVRE JAUNE	244	1	0	0	12	3	Adamaoua: Belel; Centre: Biyem-Assi; Littoral: Japoma		
RUBEOLE				0	3	3			
SRC	Cumul des cas investigués	Cas positif de rubéole							
Surveillance environnementale	Nombre de prélèvements Planifiés	Nombre de prélèvements Effectués	Nombre de prélèvements reçus au CPC	Nombre de prélèvements testés	%prélèvements testés	%prélèvements testés négatifs	%prélèvements testés contenant NPENT	%prélèvements testés contenant sabin	Polio virus
	12	12	105	81	77,1	22,9	63,0	5	-
TNN	Base des MAPE		Base du PEV						
	Notifiés	Décès	Cas Investigués	Investigation approfondie	Vrai cas de TNN	Décès	DS ayant franchi le seuil	DS ayant mené une riposte locale	
	1	0	2	2	2	2	0	0	
MAPI GRAVES	29	03	-	-	-	-			



PERFORMANCES DE LA SURVEILLANCE DES PFA, SE 01 – SE 11 2024

REGION	Promptitude de la notification (%) (# de cas de PFA signalés <= 7 jours du début de la paralysie) (Obj ≥80%)		Promptitude de l'investigation (%) (# de cas de PFA faisant l'objet d'une enquête <= 48 heures de notification) (Obj ≥80%)		Promptitude des activités de terrain (%) (# de cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >= 24 heures d'intervalle ET <= 11 jours d'apparition) (Obj >=80%)		Promptitude des activités de terrain et de transport (%) [# de cas de PFA avec 2 échantillons de selles prélevés >= 24 heures d'intervalle ET reçus en bon état* à un Laboratoire accrédité par l'OMS ET <= 3 jours de prélèvement d'échantillons] (Obj ≥80%)		Promptitude du transport de l'échantillon (%) [# d'échantillons de selles qui arrivent en bon état* dans un laboratoire accrédité par l'OMS ET <= 3 jours de prélèvement d'échantillons] (Obj ≥80%)		Cas PFA < 15 ans investigués		Cas de moins de 15 ans adéquats		TPFANPA (Objectif >=3 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans)		% des cas de PFA adéquats (Objectif ≥90%)		%NPENT [Taux de détection des Entérovirus] (Objectif >=10%)		% Echantillons qui arrivent au labo dans les 03 jours (Objectif ≥80%)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Adamaoua	62.5	100	100	87.5	75	100	75	100	85.7	100	8	8	7	8	5.2	5.3	87.5	100	33.3	0	66.7	62.5
Centre	80.8	87	92.3	95.7	80.8	82.6	92.3	82.6	91.1	84.8	26	23	24	19	5.7	5.3	92.3	82.6	3.1	6.4	87.5	82.6
Est	92.9	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	14	7	14	7	9.3	5.2	100	100	27.8	14.3	90.6	85.7
Extreme Nord	81.8	69.8	95.5	96.8	81.8	76.2	84.1	77.8	73	79.6	44	63	40	53	7.5	11.2	90.9	84.1	6.3	5.7	55	61.1
Littoral	77.8	76.5	88.9	94.1	83.3	70.6	88.9	76.5	97.8	96.6	18	17	17	13	5.1	4.9	94.4	76.5	0	21.2	91.1	100
Nord	81.8	80	100	93.3	90.9	93.3	100	93.3	100	82.8	11	15	11	14	3.3	4.7	100	93.3	0	18.8	80.8	69
Nord Ouest	75	61.5	100	92.3	75	84.6	75	84.6	80	92.3	4	13	3	13	2.2	7.5	75	100	0	0	70	65.4
Ouest	76.9	100	69.2	91.7	84.6	91.7	84.6	100	90	100	13	12	12	12	5.1	4.7	92.3	100	0	4.2	86.7	100
Sud	91.7	63.6	91.7	90.9	83.3	54.6	83.3	63.6	54.8	81.8	12	11	11	9	13.1	13	91.7	81.8	41.7	8.3	41.9	77.3
Sud Ouest	87.5	72.7	75	81.8	100	90.9	100	90.9	90	72.7	8	11	8	11	4.8	6.9	100.0	100	0	0	75	59.1
CAMEROUN	81.6	77.2	91.3	93.9	85	81.1	88.8	83.3	84.4	85.1	158	180	147	159	5.8	6.9	93.0	88.3	9	7.8	71.9	71


- 91.3% des cas investigués dans les 48h suivant la notification contre 93.9% en 2023 pour la même période
- 158 cas de PFA de moins de 15 ans investigués contre 180 à la même période en 2023
- 88.8% des échantillons prélevés et acheminés au CPC en bon état dans les 14 jours du début de la paralysie en 2024 contre 83.3% en 2023
- Q. Selle : 93% contre 88.3% en 2023
- TPFANPA est de 5.8 contre 6.9 en 2023 à la même période
- 71.9% des échantillons arrivés au CPC dans les 72 heures en 2024 et 71 en 2023





RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA POLIOMYÉLITE, SE 10 2024

Période	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Yaoundé (sites names)										
Derrière Palais des Sports (DPS)	5	5	5	5	3	2				
Melen Elobie (MEL)		5	5	5	5	5	5		2	
Nkolndongo (Mbanga Pongo) (MBP)		5	5	5	5	5	5		2	
Carrefour Poubelle Bar (CPB)	5	3	5	5	5	5	5	2		
Douala (sites names)										
Bas-fonds Cité des Palmiers (BFC)	5	5	5	5	5	5	5	2		
Pont Missoke (PMI)	5	5	5	5	5	5	5	2		
Gendarmerie Bonanjo (GBN)		5	5	5	5	5	5	2		
Pont Ekel-Ko'o (PEK)		5	3	3	3	3	3	2		
Pont Bonabassem (PBB)		5	5	5	5	5	5	2		
Pont Soboum (PSO)	5	5	5	5	5	5	5	2		
Kousseri (site name)										
Relais Touristique Kousseri (RTK)	5	3	5	5	5	5	5	2		
Pont Ardébé Ville Kousseri (PAV)		5	5	5	5	5	5	2		
Maroua (site name)										
Pont Ecole Lopere (PEL) Site saisonnier										
Garoua (site name)										
Ecole Maternelle Haoussaré (EMH)		5	3	3	3	3	3	2	2	
Pont Antenne Bibéméri (PAB)	3	3	3	3	3	3	3	2		
Ngaoundéré (site name)										
Baladji Derrière Eglise (BDE)	5	3	7	5	5	3				
Bertoua (sites names)										
Camp Sic Bertoua (CSB)		3	3	3	3	3	3	2		
Quartier Haoussa Bertoua (QHB)	5	3	3	3	3	3	3			
Garoua Boulai (sites names)										
Pont Kadey (PKA)		3	3	3	3	3	3	2		
Ebolowa (sites names)										
Derrière Hotel Vallée Nko'ovos (DHV)		5	5	5	5	5	5	2		
Limbé (site name)										
Centrepole Bridge Livanda (CBL)		5	3	3	3	3	2	2		
Dschang (site name)										
Pont Carrefour Baobab (PCB)		5	3	3	3	2	2			



12 prélèvements effectués sur les 12 planifiés à la SE 10

Aucun PVS n'a été détecté depuis 2015


 **PERFORMANCES DE LA SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE,
SE 11 (2023 vs 2024)**

Régions	Cas suspects de rougeole investiguerés et cas positifs				% Districts ayant investigué au moins un cas suspect(≥80 %)	Taux investigation (≥2 cas pour 100 000)	Taux rash fébrile non rougeoleux (≥2 cas pour 100 000)	Incidence(≤5 cas confirmés pour 1 000 000)	#Cas positifs Rubéole	#Cas confirmés par lien épidémiologiqu e (Line list)	#Cas Cliniquement Compatible	Total cas confirmés (cas confirmés par labo + Line list+Compatible)								
	#Cas suspects investiguerés	#Cas confirmés par le laboratoire (IgM+)	2024	2023																
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023						
Adamaoua	34	64	14	7	80,0	70,0	10,0	3,6	5,9	1,5	8,7	37,8	0	0	0	52	0	0	14	59
Centre	74	1392	6	50	75,0	100,0	7,0	9,4	6,3	1,9	1,6	282,9	2	0	0	1320	2	3	8	1373
Est	19	45	3	21	60,0	86,7	6,1	12,9	5,1	5,0	2,0	21,1	0	0	0	6	0	3	3	30
Extreme Nord	42	196	20	39	62,5	68,8	3,7	7,3	1,8	3,5	3,9	29,8	1	0	0	115	1	3	21	157
Littoral	64	523	11	20	70,8	83,3	6,6	3,4	5,2	1,2	3,1	114,4	0	0	0	491	3	1	14	512
Nord	131	239	46	38	73,3	86,7	9,2	12,3	2,0	1,8	35,5	71,0	0	0	67	185	4	4	117	227
Nord Ouest	25	113	2	12	50,0	65,0	6,1	13,8	5,7	10,1	1,0	37,6	0	1	0	57	0	3	2	72
Ouest	32	23	4	10	55,0	45,0	6,3	4,6	5,3	2,4	2,1	4,6	0	0	0	0	1	1	5	11
Sud	16	13	3	5	80,0	10,0	8,1	6,2	5,6	3,1	5,4	7,6	0	0	0	1	2	1	5	7
Sud Ouest	28	279	1	28	47,4	78,9	6,5	10,4	6,0	3,6	1,0	132,6	0	0	0	235	1	1	2	264
CAMEROUN	465	2887	110	230	64,5	73,6	6,6	8,1	4,5	3,0	6,7	96,9	3	1	67	2462	14	20	191	2712

- % Districts ayant investigué au moins un cas: **64,5** en 2024 contre **73,6** en 2023
- Taux d'investigation **6,6** contre **8,1** en 2023
- Taux de rash fébrile non rougeoleux de **4,5** en 2024 contre **3,0** en 2023



DISTRICTS EN ÉPIDÉMIE CONFIRMÉE DE ROUGEOLE DE 2024



REGIONS	SEMAINES D'ENTRÉE EN EPIDEMIE	DISTRICTS
ADAMAOUA	SE 09 2024	TIBATI
	SE 08 2024	TIGNERE
EXTRÊME-NORD	SE 05 2024	MOKOLO
	SE 09 2024	FOTOKOL
LITTORAL	SE 06 2024	CITE DES PALMIERS
NORD	SE 03 2024	GAROUA 1
	SE 04 2024	REY-BOUBA
	SE 08 2024	BIBEMII
	SE 08 2024	GOLOMBE
	SE 08 2024	PITOA
	SE 09 2024	GAROUA 2
	SE 09 2024	NGONG

- 12 DS entrés en épidémie en 2024
- **12 DS en épidémie active à SE 10 2024**
- 15 DS sortis d'épidémie en 2024

Régions	Performances de la surveillance de la fièvre jaune, SE 11 2024																					
	Cas suspects de Fièvre Jaune investigués et cas positifs										% Districts ayant investigué au moins un cas suspect(≥80 %)		Taux investigation (≥2 cas pour 100 000)		Taux d'ictère frébrile non fièvre jaune (>= 2 Cas sur 100 000)		% résultats IgM transmis dans les 4 jrs après réception au labo (>=80%)		Pourcentage d'échantillons reçus par le laboratoire dans les trois jours suivant le prélèvement (>= 80%)		Séroneutralisation Positive + PCR positive(cas confirmé(s))	
	#cas suspects investigués	#Cas Positifs (IgM+)	#Cas indéterminé	#Cas Igm	#Cas seroneutralisation positive	#Cas Positifs (PCR+)	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Adamaoua	18	14	1	0	1	0	1	0	0	0	70,0	60,0	5,3	4,2	0,9	0,9	88,9	84,6	41,2	42,9	1	0
Centre	27	28	1	0	0	0	1	0	0	0	53,1	46,9	2,6	2,7	0,5	0,6	72,7	82,6	65,2	60,7	1	0
Est	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	53,3	66,7	3,2	6,3	0,7	1,2	100	61,1	33,3	63,2	0	0
Extreme Nord	46	56	0	0	1	0	0	0	0	0	62,5	56,3	4,0	5,0	0,9	1,1	91,7	80,9	45,2	42,9	0	0
Littoral	33	45	1	0	2	1	1	1	0	0	58,3	79,2	3,4	4,8	0,7	1,0	72,7	97,2	76,7	73,3	1	1
Nord	31	37	0	0	0	0	0	0	0	0	93,3	73,3	4,4	5,5	1,2	1,2	95	78,6	55,2	54,1	0	0
Nord-Ouest	12	23	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0	55,0	1,3	2,5	0,3	0,6	100	94,4	50	39,1	0	0
Ouest	27	22	1	0	2	0	0	0	0	0	65,0	55,0	16,7	13,8	2,8	2,9	72,7	100	65,4	90,9	0	0
Sud	24	26	0	0	0	1	0	1	0	0	80,0	90,0	12,2	13,4	2,3	2,9	71,4	80	56,5	53,8	0	1
Sud-Ouest	16	24	1	1	1	0	0	1	0	0	47,4	63,2	3,7	5,3	0,7	1,3	55,6	76,9	66,7	79,2	0	1
CAMEROUN	244	294	5	1	7	2	3	3	0	0	58,9	61,9	3,9	4,8	0,8	1,0	81,3	84	57	59	3	3

- 03 cas positifs par séroneutralisation (Adamaoua: Belel; Centre: Biyem-Assi; Littoral: Japoma;)
- Aucun cas positif par PCR
- 09 cas en attente des résultats de séroneutralisation

% des DS ayant investigué au moins un cas suspect			Taux d'investigation		
[0-50%]	[50% - 80%]	[80% - 100%]	[0-1]	[1-2]	[2 et +]



PERFORMANCES DE LA SURVEILLANCE DES TNN, SE 11 2024

REGION	Investigations : Base du PEV		Rapports d'investigatio n approfondies	Vrai cas de TNN (cas répondant à la définition)		DS ayant franchi le seuil	DS ayant mené une riposte locale autour du cas	DS AYANT INVESTIGUE AU MOINS 01 CAS DE TNN	% DS AYANT INVESTIGU E AU MOINS 01 CAS DE TNN					
	Base du PEV			Cas	Décès									
	Cas	Décès												
ADAMAOUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CENTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
EST	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
EXTREME NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
LITTORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
NORD	1	1	1	1	1	0	0	1	7					
NORD OUEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
OUEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
SUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
SUD OUEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CAMEROUN	2	2	1	1	1	0	0	1	0,0					

02 cas notifiés: NORD: DS Gaschiga (01), EST: DS Mbang (01) en 2024



RESUME DE LA SITUATION DES MAPI SE 01-11 2024

REGIONS	MAPI NON GRAVES	MAPI GRAVES	DECES
ADAMAOUA	31	1	
CENTRE	78	32	01: NKOLBISSON
EST	31	1	
EXTREME NORD	33	1	
LITTORAL	178	8	
NORD	76	0	
NORD OUEST	8	1	
OUEST	82	17	01: DSCHANG
SUD	28	4	01: EBOLOWA
SUD OUEST	92	14	
TOTAL	637	79	03

VACCINS	NBRE DE DOSES ADMINISTREES
MOSQUIRIX	20 422
COVID-19	2 427
nOPV2	7 074 381

❖ DS silencieux: 22 DS



POINTS D'ACTION

	ACTIONS ENTREPRISES	ACTIONS À ENTREPRENDRE
Poliomyélite	<ul style="list-style-type: none">- Elaboration du SitRep SE 10_2024 ;- Suivi des discordances base MEV et MAPE	<ul style="list-style-type: none">- Elaborer le SitRep SE 11_2024- Suivre les discordances base MEV et MAPE
Rougeole	<ul style="list-style-type: none">- Elaboration du SitRep SE 10 2024.- Suivi de la remontée des listes linéaires- Tenue de l'atelier de finalisation du rapport de progrès de l'élimination de la rougeole	<ul style="list-style-type: none">- Elaborer le SitRep SE 11_2024- Suivre les discordances dans les bases MEV et MAPE
Fièvre jaune	<ul style="list-style-type: none">- Elaboration du SitRep SE_10 2024 ;- Suivi des discordances entre les bases MEV et MAPE- Tenue de la réunion préparatoire de la classification des cas de fièvre jaune- Tenue la réunion sur l'analyse des causes profondes des épidémies de fièvre jaune	<ul style="list-style-type: none">- Elaborer le SitRep SE 11_2024- Suivre les discordances entre les bases MEV et MAPE- Tenir la troisième réunion préparatoire de la riposte aux épidémies de FJ (niveau central et régions)



POINTS D'ACTION

	ACTIONS ENTREPRISES	ACTIONS À ENTREPRENDRE
TNN	<ul style="list-style-type: none">- Suivi des discordances entre les bases MEV et MAPE ;- Elaboration du SitRep SE 10_ 2024.	<ul style="list-style-type: none">- Suivre les discordances entre les bases MEV et MAPE- Elaborer le SitRep SE 11_2024.
MAPI	<ul style="list-style-type: none">- Elaboration du SitRep SE 10_2023 ;- Tenue de l'atelier de classification des cas de Mapi graves CNEM- Investigation des cas de MAPI graves nVPO2 dans les régions du centre, de l'ouest, du sud et du sud-ouest	<ul style="list-style-type: none">- Elaborer le SitRep SE 11_2024.- Tenir l'atelier de classification des cas de Mapi grave CNEM- Investiguer les cas de Mapi grave nVPO2 dans les régions du centre de l'ouest du sud et du sud-ouest
Riposte aux épidémies	<ul style="list-style-type: none">- Suivi du Dashboard avec les régions- Suivi de la remontée des données de la campagne polio tour 1 et le ratissage- Tenue de la deuxième réunion préparatoire de la riposte fièvre jaune au niveau central- Tenue de la deuxième téléconférence avec les régions en prélude à la riposte FJ- Suivi de la riposte rougeole Fotokol, Tibati et Garoua 2	<ul style="list-style-type: none">- Tenir la troisième téléconférence avec les régions en prélude à la riposte FJ- Tenir la troisième réunion préparatoire de la riposte fièvre jaune au niveau central couplée à la première session de validation des modules FJ- Tenir la deuxième session de validation des modules pour la riposte FJ- Tenir le débriefing de la campagne polio T1- Suivre la riposte TNN tour 3 à Mouloudou



SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DANS LES LABORATOIRES DE REFERENCE, SE 11, 2024





SURVEILLANCE DES MAPE AU CPC, SE 11, 2024

MALADIES	Nombre d'Echantillons analysés	Cumul Echantillons analysés	Nombre d'Echantillon positifs	Type d'analyse					Germes identifiés
				Encre de chine	Latex	Culture	ELISA	PCR	
CHOLERA	00	07	00			X			
MENINGITES Garoua	02	21	00		X				
MENINGITES Yaoundé	11	191	00	X		X			
FIEVRE JAUNE	44	325	00				X	X	
ROUGEOLE	45	434	08				X		
RUBEOLE	37	310	00				X		
GRIPPE	77	1067	05						
Covid-19	77		02						
Co Infection Grippe-Covid-19	77		00						
COPROCULTURE	35	345	01 (Salmonelle/shigelle)			X			Salmonella sp
HEMOCULTURE	76	1044	00 (Salmonelle/shigelle)			X			



EVALUATION TEST BOSON

TDR							PCR	
MAPE	Nombre d'échantillons reçus	Provenance	Résultats positifs	Echantillons reçus	Positifs	Taux de positivités		
COVID-19	42	Yaoundé	04	42	En cours d'analyse	/		



ACTIVITES MENEES

7 au 22 Mars 2024: Evaluation des nouveaux TDR-Ag SARS-CoV-2 de marque BOSON dans les sites de surveillances de la grippe, au sein des structures retenues Centre Hospitalier d'Essos (CHE) et l'hôpital Jamot



SITUATION DE LA MENINGITE, SE 11, 2024





MENINGITE, SE 11, 2024

Régions	Nombre nouveaux cas suspects	Nombre décès incidents	Létalité (%)	Nombre cas cumulés	Nombre décès Cumulés	Létalité cumulée (%)	Observations
ADAMAOUA	0	0	—	4	0	0	Tibati (1/0)
CENTRE	4	0	0	58	3	5,2	Akonolinga (1/0), Bafia (1/0), Nkolndongo (2/0)
EST	0	0	—	18	0	0	
EXTREME-NORD	9	0	0	28	0	0	Mora (4/0), Mokolo (2/0), Mozogo (1/0), Yagoua (1/0), Kolofata (1/0)
LITTORAL	0	0	0	12	0	0	
NORD	3	0	—	19	0	0	Garoua 1 (3/0)
NORD-OUEST	2	0	0	24	0	0	Bamenda (2/0)
OUEST	0	0	0	30	0	0	
SUD	2	0	—	5	0	0	Niete (1/0), Sangmélima (1/0)
SUD-OUEST	3	0	0	29	1	3,4	Buéa (2/0), Mbonge (1/0)
TOTAL	23	0	0	274	4	1,8	

Seuil alerte: aucun DS

Seuil épidémique: aucun DS



SITUATION COVID-19 SE 11, 2024






SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE GLOBALE DANS LE MONDE


	MONDE	AFRIQUE	CAMEROUN
CAS POSITIFS	774 834 251	12 600 193	125 418
DÉCÈS	7 037 007	257 983	1 974
LÉTALITÉ	0,9%	2,1%	1,6 %
Doses de vaccin administrées	13617649012	1 107 485 147	4 884 312
	224 territoires touchés	53 pays touchés	100% Districts affectés

COURBE EPIDEMIQUE DES CAS COVID-19 SE 11, 2024 CAMEROUN





COURBE DE POSITIVITE (PCR+TDR)



SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE PAR REGION AU 17/03/2024										
Régions	Cas confirmés			Décès				Guéris		
	Nvx	Cumul	Nvx	Cumul	Létalité (%)	Proportion de décès (%)	Nvx	Cumul	Taux de guérison (%)	
Adamaoua	0	4 228	0	58	1,4	2,95	0	4 170	98,6	
Centre	0	38 816		522	1,4	26,56	2	38 294	98,6	
Est*	-	5 484	0	84	1,5	4,27	0	5 400	98,4	
Extrême-Nord	0	2 844	0	65	2,3	3,31	0	2 779	97,7	
Littoral	0	35 635	0	389	1,1	19,49	0	35 246	98,9	
Nord	0	2 236	0	43	2,0	2,19	0	2 193	97,9	
Nord-Ouest	0	13 195	0	382	2,9	19,29	0	12 813	97,1	
Ouest	0	11 926	0	269	2,3	13,69	0	11 652	97,7	
Sud	0	5 648	0	74	1,3	3,77	0	5 574	98,7	
Sud-Ouest*	-	5 406	0	88	1,6	4,48	0	5 318	98,3	
Total	0	125 418	0	1 974	1,6	100	2	123 439	98,4	

*Rapports absents



EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Intitulés	14/01/24	21/01/24	28/12/24	04/02/24	11/02/24	18/02/24	25/02/24	03/03/24	10/03/24	17/03/24
Testing	598	791	763	296	529	687	722	754	553	124
Nouveau cas	5	105	20	12	4	5	9	4	5	0
PS infectés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cas actifs	6	109	125	32	31	9	14	11	7	5
Hospitalisations	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Cas sous O2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaccination	41									
Taux de létalité	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux de sévérité	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

- **08** Rapports sur 10 reçus
- **Aucun** nouveau cas
- **05** cas actifs




DEPISTAGE/POSITIVITE DANS LES SITES PRINCIPAUX A LA SE 11, 2024

Régions	Prisons		Milieu scolaire		Milieu professionnel		Camp de réfugiés	
	Hebdo	cumul	Hebdo	Cumul	Hebdo	cumul	Hebdo	cumul
Adamaoua	0	3 287 (80)	0	23 422 (362)	0	4 854 (102)	-	1 852 (21)
Centre	0 (0)	5 589 (559)	0	14 943 (394)	0	35 185 (1 150)	-	-
Est	0	1 506 (101)	0	11 551 (373)	0	2 263 (90)	0	2 235 (58)
Extrême-Nord	46 (0)	10 662(181)	0	9 108 (101)	0	248 (42)	0	14 776 (335)
Littoral	0	920 (152)	0	8 940 (615)	0	6 515 (393)	-	-
Nord	0 (0)	2 509 (0)	0	5 353 (128)	0	1 763 (115)	-	-
Nord-Ouest	0	92 (9)	0	7 465 (324)	0	0 (0)	-	-
Ouest	0	2 951 (345)	0	19 486 (750)	0	1 355 (65)	-	-
Sud	0	881 (44)	0	19 427 (396)	0	803 (36)	-	-
Sud-Ouest	0	1 142 (49)	0	6 550 (148)	0	1 104 (34)	-	-
CAMEROUN	46 (0)	29 85991 521)	0	126 245 (3591)	0	54 090 (2027)	0	18 863 (414)




SITUATION DU MPOX SE 11, 2024





CHIFFRES CLES AU 21 MARS 2024



- 03** Nouveaux cas suspects notifié
- 02** Nouveaux cas confirmés
- 14** Cumul cas suspects notifiés
- 02** Cumul Cas confirmés
- 01** Décès cumulé

- 50%** Taux de létalité

- 2:0** Sexe ratio : H/F



RESUME DE LA SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE PAR RÉGION

AU 14/03/2024

Régions	Districts	Cas suspects		Nombre de cas confirmés		Décès notifiés		Taux de létalité (%)	
		Nouveaux	Cumul	Nouveaux	Cumul	Nouveaux	Cumul		
Centre	Ayos	0	1	0	0	0	0	0	
	Cité-verte	0	2	0	0	0	0	0	
Littoral	Cité des palmiers	1	2	0	1	0	1	100	
	Bangué	0	1	0	0	0	0	0	
	Japoma	0	1	0	0	0	0	0	
Nord	Touboro	0	1	0	0	0	0	0	
Nord-ouest	Bamenda	0	1	0	1	0	0	0	
Sud-ouest	Buéa	2	2	0	0	0	0	0	
	Mbonge	0	3	0	0	0	0	0	
Total		3	14	0	2	0	1	50	




POINT SUR LE CAS SUSPECT DU DS DE LA CITE DES PALMIERS

- **19/03/2024:** Notification à la DLMEP par la DRSP ;
- **Âge:** 35 ans,
- **Sexe:** féminin
- **Profession:** agent de banque
- **DDS:** 17/03/2024
- **Signes et symptômes:** Fièvre, éruptions cutanées généralisées, frissons, sueurs
- **Prelevement effectué :** 20/03/2024, CPC résultat en attente
- **PEC** à l'HD Cité des palmiers



EVOLUTION DES CAS DE MPOX AU 21 MARS 2024 DANS LES REGIONS





SITUATION DU CHOLERA AU 21 MARS 2024






DISTRICTS DE SANTE ACTIFS AU 21 MARS 2024

- 04 cas suspects enregistrés dans le Littoral
 - 02 dans le DS de New-Bell (01 TDR positif)
 - 02 dans le DS de Deido, TDRs négatifs
- aucun échantillon envoyé au laboratoire



SITUATION DU CENTRE D'APPEL 21 MARS 2024





FAITS SAILLANTS DU 14 AU 22 MARS 2024

1530 nouveaux appels reçus à la période du 14 au 22 mars 2024 répartis comme suit:

• 19 APPELS PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE

• 01 APPEL CHOLERA

- 01 appel sur les mesures de prévention

• 07 APPELS SUR L'ADDICTION AU TABAC OU A LA DROGUE

• 03 APPELS SUR LES PUNAISES DE LIT

• 02 APPELS COVID-19

- 02 appels sur les signes et symptômes de la maladie

1498 AUTRES APPELS

- 02 demande CNI
- 12 assistance opérateur mobile (orange, mtn)
- 11 gendarmerie
- 1473 dérangements enfants



VEILLE DES RESEAUX SOCIAUX DU 14 AU 22 MARS 2024

- Le Cameroun fait face à une augmentation alarmante des cas de tuberculose, une maladie infectieuse qui touche particulièrement les population (source écho santé 19/03/24)
- Tchad: le pays vit actuellement une crise humanitaire, qui met le système de santé du Tchad a l'épreuve (source echo santé 19/03/2024)
- Fièvre de lassa: le Nigeria enregistre plus de 20 décès dans 16 états (source Africanews 21/03/2024) <https://fr.africanews.com/pays/nigeria/>



ACTIVITES MENEES ET PLANNIFIEES

ACTIVITES MENEES

- Briefing en continue du personnel du centre d'appel sur les différents évènements de santé publique en cours
- Mise à jour des FAQ en continue

ACTIVITES PLANIFIEES

- Briefing en continue du personnel du centre d'appel sur les différents évènements de santé publique en cours
- Mise à jour des FAQ en continue



SURVEILLANCE DES DECES MATERNELS, PERINATALS ET RIPOSTE SE 11, 2024





SITUATION DES ACCOUCHEMENTS A SE 11, 2024

Régions	Accouchements attendus	Accouchements assistés à SE 11	Proportion des accouchements assistés à SE 11	Cumul des accouchements à SE 11
ADAMAOUA	1 087	788	72,5%	8 201
CENTRE	2 682	1 535	57,2%	17 032
EST	944	442	46,8%	5 907
EXTREME-NORD	4 254	1 509	35,5%	17 925
LITTORAL	1 990	1 228	61,7%	13 444
NORD	2 465	1 046	42,4%	11 349
NORD-OUEST	1 109	451	40,7%	5 715
OUEST	1 613	870	53,9%	11 356
SUD	540	188	34,8%	2 364
SUD-OUEST	1 100	421	38,3%	4 490
NATIONAL	17 785	8 478	47,7%	97 783



SITUATION DES DECES MATERNELS A SE 11, 2024

Régions	Nombre de cas de décès maternels notifiés à SE 11	Cumul des accouchements à SE 11	Cumul des cas de décès maternels à SE 11
ADAMAOUA	1	8 201	10
CENTRE	2	17 032	46
EST	15 (6)	5 907	84
EXTREME-NORD	1	17 925	46
LITTORAL	3	13 444	48
NORD	2	11 349	18
NORD-OUEST	2	5 715	4
OUEST	0	11 356	41
SUD	2	2 364	14
SUD-OUEST	1	4 490	25
NATIONAL	29 (20)	97 783	336



CAS DES MORTINAISSANCES ET DECES NEONATALS A SE 11, 2024

Régions	Naissances vivantes à SE 11	Nombre des mort-nés notifiés à SE 11	Nombre des décès néonatals précoces (0-7j) notifiés à SE 11	Nombre des décès néonatals tardifs (8-28j) notifiés à SE 11
ADAMAOUA	717	7	5	0
CENTRE	1 450	25	17	12
EST	356	6	2	0
EXTREME-NORD	1 335	12	3	0
LITTORAL	1 062	10	12	2
NORD	950	24	1	2
NORD-OUEST	370	13	3	1
OUEST	790	25	5	13
SUD	79	24	1	1
SUD-OUEST	391	6	3	0
NATIONAL	7 500	152	52	31



CAUSES PRESOMPTIVES DES MORTINAISSANCES A SE 11

Régions	Nbre	DS/FOSA concernés	Causes présumptives (groupe de causes)	Facteurs contributifs (1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e retard)
ADAMAOUA	7	District Meiganga (CSI KAKA); District Tibati (CSI Minim (2)); District Banyo (CSP Catholique Mayo-Darle (cnls); HD); District Tignere (HD (2))		
CENTRE	25	District Nkolndongo (African Genesis Health (2); CASS Nkolndongo (3); Fondation Medicale Joseph Perrin); District Cite Verte (Cabinet de Sante Mother Mary (4)); District Mbandjock (CMA Nkoteng); District Obala (CS Catholique Nkometou 2 (5)); District Mfou (CS Sainte Cecilia (2)); District Monatele (CSI Nlong Bon 1); District Ngoumou (CSI Offoumou); District Mbalmayo (CSI Urbain Mbalmayo 1); District Djoungolo (Fondation Mere Martine); District Mvog-Ada (HD Mvog Ada); District Okola (Hôpital Catholique Claudine Eichernier de Leboudi); District Mfou (Hôpital catholique de Nkoabang(Ex CS catholique Nkoabang))	Mort né frais; Macération fœtale; Retention de la tête foétale; Complication ante-partum (2); INN; Accouchement septique; Macération fœtale	
EST	6	District Batouri (CS Catholique de Batouri); District Betare Oya (CSC de Borongo); District Garoua Boulai (Hopital Protestant Garoua-Boulai); District Bertoua (Hopital Regional de Bertoua; Hôpital Régional Annexe de Garoua-Boulai (PSF) (2))		
EXTREME-NORD	12	District Vele (CSI Djafga); District Mogode (CSI Rhumsiki (PSF)); District Vele (CSI Vélé); District Tokombere (HD); District Mokolo (HR Annexe Mokolo (5)) District Maroua 2 (HR (3))	Complications anté partum (6); Asphyxie (2); Complication de la premeturité	
LITTORAL	10	District Deido (Acha Presbyterian Hospital); District Melong (Cesamesma); District Deido (CS Iva; Hopital Laquintinie (3); Hopital St Padre Pio); District Yabassi (CSI Bonepoupa); District Mbanga (HD); District Nkongsamba (HR)	MFIU (9)	



CAUSES PRESOMPTIVES DES MORTINAISSANCES A SE 11

Régions	Nbre	DS/FOSA concernés	Causes présumptives (groupe de causes)	Facteurs contributifs (1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e retard)
NORD	24	District Ngong (CSI De Badang; HD (3)); District Garoua 1 (CSI de Bangli); District Lagdo (CSI de la Zone de Recasement (7)); District Mayo Oulo (HD); District Touboro (HD (4)); District Garoua 1 (HR (7))		
NORD-OUEST	13	District Ako (Ako Urban Integrated Health Centre); District Kumbo West (Banso Baptist Hospital); District Ndop (Grace Gardens hospital (7)); District Kumbo East (Kwando Integrated Health Center (4))		
OUEST	25	District Mifi (Bafoussam Baptist Hospital - CBC Bamendzi); District Foumbot (Cabinet Alnour); District Penka Michel (Clinique BALATIST); District Bangourain (CSI Koumengba); District Malantouen (HD); District Massangam (HD); District Mbouda (HD (15)); District Dschang (Hopital Regional Annexe de Dschang (Ex HD)); District Mifi (HR); District Mbouda (Hôpital Ad Lucem Mbouda (2))	Prématurité (2); ANN, MFIU	
SUD	24	District Kribi (CLINIQUE DE L'OCEAN (3)); District Meyomessala (CMA Bengbis; CSI Messok); District Ambam (CS EPC Ma'an); District Kribi (HD (16)); District Zoetele (HD (2))		
SUD-OUEST	6	District Tiko (CMA Tiko Town (Ex IHC)); District Kumba-South (Kumba Regional Hospital Annex (Ex DH)); District Limbe (Limbe District Hospital (Bota); HR (3))	Probable HIV exposed; Preterm labour; Uterine Rupture; Foetal Distress	




POINTS D'ACTION

	Activités planifiées	Activités menées	Activités planifiées
SDMPR	<ul style="list-style-type: none">• Interprétation des régions pour la correction des données aberrantes• Relecture des outils SDMPR traduits en langue anglaise• Préparation mission d'investigation des décès maternels dans la région de l'ouest• Préparation du renforcement de capacités des acteurs de 11 FOSA de la ville de Yaoundé sur la SDMPR	<ul style="list-style-type: none">• Interprétation des régions pour la correction des données aberrantes• Mission d'investigation des décès maternels dans la région de l'Ouest• Préparation du renforcement de capacités des acteurs de 11 FOSA de la ville de Yaoundé sur la SDMPR• Participation au comité de revue de l'hôpital central de Yaoundé	<ul style="list-style-type: none">• Interprétation des régions pour la correction des données aberrantes• Rédaction rapport mission d'investigation des décès maternels dans la région de l'Ouest• Renforcement de capacités des acteurs de 11 FOSA de la ville de Yaoundé sur la SDMPR




ALERTES SOUS REGIONALES ET INTERNATIONALES

SE 11, 2024





ALERTE EN SANTE HUMAINE





ALERTES INTERNATIONALES HUMAINES , AU 17 MARS,2024

Morocco

Rougeole 138 cc, 752 cs, 1 dc

Mauritanie

Rougeole 634 cs, 3

Senegal

Dengue 1 cc,
Rougeole 32 cc
Chicungunya 1 cc
West Nile 1cc

Mali

Dengue 24 cc, 258 cs
Rougeole 39 cc, 23 cs
Meningite 3 cc, 6 cs

Liberia

LASSA 1 cc, 4 cs,
Rougeole 6 cc, 59 cs

RDC

Cholera 69 cs
Rougeole 2871 cs, 65
dc
Mpox 1592 cs, 135 dc

Zambia

Cholera 528 cs, 2
dc

Meningite 42cc, 1159 cs, 79 dc
Lassa 109 cc, 701 cs, 20 dc

Tchad

Mpox 13 cs,
Rougeole 64 cc, 1754 cs, 2 dc

RCA

Mpox 13 cs,
Rougeole 180 cs, 1 dc

Ethiopia

Rougeole 562 cs, 2
dc
Cholera 381 cs, 1 dc

Somalia

Cholera 18 cs, 8 dc
Rougeole 19 cc, 355 cs, 2
dc

Burundi

Cholera 5
cs

Tanzanie

Cholera 224 cs, 3 dc

Malawi

Cholera 14
cc

Mozambique

Cholera 446 cc, 2
dc

Zimbabwe

Cholera 37 cc, 840 cs, 10
dc

Legende

Pays Africains en épidémie

Pays Africains en épidémie frontaliers au

Autre Pays Africain





Analyse des risques prioritaires :


- **Ménингite au Nigeria** risque de propagation modéré
- **Diphtherie et Lassa** : risque modéré

Probabilité	4	Risque modéré	Risque important	Risque critique	Risque critique
	3	Risque limité	Risque modéré	Risque important	Risque critique
2	Risque limité	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque important
1	Risque limité	Risque limité	Risque limité	Risque limité	Risque modéré
	1	2	3	4	Gravité

Probabilité	4	Risque modéré	Risque important	Risque critique	Risque critique
	3	Risque limité	Risque modéré	Risque important	Risque critique
2	Risque limité	Risque modéré	Risque modéré	Risque modéré	Risque important
1	Risque limité	Risque limité	Risque limité	Risque limité	Risque modéré
	1	2	3	4	Gravité




ALERTES EN SANTE ANIMALE





ALERTES ANIMALES, SE 11,2024



- Pas de foyer de rage , brucellose et tuberculose bovine
- Un foyer confirme de salmonellose
- Un foyer suspect de cholera aviaire
- Un foyer suspect de maladie de New Castle
- Un foyer suspect de trypanosomiase bovine




ALERTES INTERNATIONALES, SE 11,2024

Pays	Maladies	Motif de notification ¹	Date Soumission	Statut Événement	Nombre Foyers	Espèce
Moldavie	Peste porcine africaine (Inf. par le virus de la)	H	11/03/2024	En cours	1	Sanglier commun d'Europe (SAUVAGE)
Antarctique	Influenza A de haute pathogénicité (Inf. par les virus de l') (autres que les volailles, y compris les oiseaux sauvages) (2017-)	G	12/03/2024	Résolu	1	Labbe de McCormick (SAUVAGE)
Moldavie	Peste porcine africaine (Inf. par le virus de la)	H	12/03/2024	En cours	1	Sanglier commun d'Europe (SAUVAGE)
Burkina Faso	Influenza aviaire de haute pathogénicité (volailles) (Inf. par les virus de l')	H	13/03/2024	En cours	1	Oiseaux (DOMESTIQUE)




SANTE ENVIRONNEMENTALE





ALERTE CLIMATIQUES : TEMPÉRATURE DU 21 AU 30 MARS, 2024




Il est prévu : une augmentation globale des températures sur l'étendue du territoire national:

Hautes températures dans les Régions du Nord et Extrême Nord : 40,5- 45,5 degré C

Moyennes températures dans la Région de l'Adamaoua : 36,9 – 40,7 degré C

Températures basses au Nord-Ouest et Sud Ouest : 25,3 -31,5 degré C

ALERTES CLIMATIQUES : PRECIPITATIONS DU 21 AU 30 MARS, 2024



- **Rareté des précipitations :**
Adamaoua , du Nord et Extrême Nord, Centre (sauf: Yaounde, Mbalamayo et Eseka) et Est
- **Quelques pluies :**
Sud, Nord Ouest , Sud-Ouest et Littoral



Alertes climatiques du 21 au 30 Mars, 2024

Un risque élevé d'enregistrer :

- une multiplication des cas de maladies respiratoires, diarrhéiques , conjonctivite,
- Prolifération des gites larvaires propices au développement des vecteur du paludisme
- Malaise


Recommandations:

- porter régulièrement les caches nez surtout dans les zones urbaines a fort trafic routier
- s'hydrater régulièrement ;
- aérer et ventiler autant que possible les pièces de séjour de la maison



JOURNEES INTERNATIONALES

- **18 Mars 2024:** Journée mondiale de la schizophrénie : environ 24 millions de personnes, soit une sur 300 (0,32 %), dans le monde.
- **20 Mars 2024 :** Journée Mondiale de la santé bucco dentaire
- **21 Mars 2024:** Journée mondiale de la trisomie 21





JOURNEES INTERNATIONALES

-**24 Mars 2024: 31^e Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose**

-Thème : ***oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ***

-Monde en 2022: 7,5 millions des cas

-Cameroun: 154 cas pour 100 000 en 2022. Mortalité: 30 à 26 cas entre 2021 et 2022, OMS.


Activité: Campagne de dépistage et de screening de la TB à l'esplanade de la DLMEP , vendredi, le 22 mars



Déclaration de presse du MINSANTE,
21 Mars 2024 au CCOUSP



COACHING DES RÉGIONS SE 11, 2024






SYNTHESE DES INDICATEURS DU COACHING

- **Niveau Central**
 - Tous les coachs étaient présent à la réunion d'harmonisation
- **Niveau Régional**
 - **Participation à la réunion d'harmonisation**
 - 3 régions ont participé: Littoral, Sud et Nord
 - **Nombre total de rapport de situation épidémiologique reçu**
 - 6/10 régions ont envoyé leurs rapports de situation épidémiologique avec données aberrantes
 - Seule la région du Littoral a corrigé ses données aberrantes



CAFETP

SE 11, 2024





ACTIVITES MENEES

Nº	Activités	Période de MEO
FETP Frontline		
1	Travaux de terrain 2 cohorte pool Littoral Ouest destinée aux acteurs de surveillance au labo	18 au 22 mars 2024
2	Atelier 2 cohorte 2 pool NW SW	18 au 22 mars 2024
3	Elaboration du plan d'action des activités Fonds Mondial	18 au 22 mars 2024
FETP Intermediate		
1	Préparation de la collecte des données de projet de groupe C2	18 au 22 mars 2024
2	Supervision des travaux de terrain 3	18 au 22 mars 2024
3	Elaboration du plan d'action des activités Fonds Mondial	18 au 22 mars 2024
4	Investigation d'un cas de rage, DS Garoua 1, Région du Nord	20 au 27 mars 2024
FETP Advanced		
1	Stages pratiques des résidents de C10 Année 1 et C9 Année 2	18 au 22 mars 2024
2	Participation des FETP aux enquêtes pour le renforcement de la surveillance du Ver de Guinée	18 au 22 mars 2024
3	Elaboration du plan d'action des activités Fonds Mondial	18 au 22 mars 2024
4	Entretiens mensuels des résidents de la cohorte 9	18 au 22 mars 2024




ACTIVITES PLANIFIEES

Nº	Activités	Période de MEO
	FETP Frontline	
1	Atelier 1, cohorte pool CE-SU-ES	25 au 29 mars 2024
2	Travaux de terrain, cohorte 2 pool NW SW	25 au 29 mars 2024
3	Réunion de briefing des STR et Mentors, travaux de terrain 2, cohorte 2 pool NW SW	25 au 29 mars 2024
	FETP Intermediate	
1	Préparation de la collecte des données de projet de groupe C2	25 au 29 mars 2024
2	Supervision des travaux de terrain 3	25 au 29 mars 2024
3	Investigation d'un cas de rage, DS Garoua 1, Région du Nord	20 au 27 mars 2024
	FETP Advanced	
1	Stages pratiques des résidents de C10 Année 1 et C9 Année 2	25 au 29 mars 2024
2	Débriefing du projet de renforcement de la surveillance du Ver de Guinée	25 au 29 mars 2024



ACTIVITÉS MENÉES ET PLANIFIÉES SDLEP SE 11, 2024





POINTS D'ACTION

	ACTIONS ENTREPRISES	ACTIONS À ENTREPRENDRE
	<ul style="list-style-type: none">-Tenue de l'atelier de validation du guide de gestion des données-Tenue la septième réunion annuel des partenaire de la stratégie d'elemination des épidémies de fièvre Jaune (EYE).	<ul style="list-style-type: none">-Tenir de l'atelier d'elaboration des directives de surveillance de la diptéries et des arbovirosesFormation de la région de Centre sur la gestion des urgence de sante en Mfou
	<ul style="list-style-type: none">- Participer à l'atelier de validation du guide de gestion des données	<ul style="list-style-type: none">- Préparation de l'atelier de finalisation des directives de surveillance de la diptéries et des arboviroses
	<ul style="list-style-type: none">- Participer a l'atelier de lancement de l'approche financement base sur les provisions (FBF) et état d'elaboration du protocole d>Action précoce (PAP) dans le	



MERCI POUR VOTRE
AIMABLE ATTENTION